



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
85	29/06/2022	50	17	7

Oggetto:

GISEC Spa - Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) per l'impianto S.T.I.R. ubicato nel comune di S. Maria Capua Vetere (CE) loc. Spartimento Attivita' IPPC 5.3 b

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 905DB7D11BD0C2A94D17A3C3729D4D12CFE5BC51

Allegato nr. 1 : 785ADC586BFF3F9A7BABD34FA10FA333461C20D5

Allegato nr. 2 : 474F6351C0A024D7AD68D3365F081F95F1636B36

Frontespizio Allegato : FE4EC839035B9B63851989E3E4597888E4D1EEF4



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
85	29/06/2022	17	7

Oggetto:

GISEC Spa - Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) per l'Impianto S.T.I.R. ubicato nel comune di S. Maria Capua Vetere (CE) loc. Spartimento Attivita' IPPC 5.3 b

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE, in deroga alle disposizioni normative del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, alla ditta Gisec S.p.A, con Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri n. 294 del 31/12/2009 è stata rilasciata ai sensi del D.Lgs. 59/05 alla GISEC Spa con sede legale in via Fulvio Renella 98, Caserta (CE), per l'impianto ubicato nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Località Spartimento, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'attività IPPC 5.3, aggiornata con DD n. n. 103 del 18/06/2013 e DD n. 152 del 14/07/2020

CHE il Gestore dell'impianto è l'Arch. Elpidio Maisto

CHE la ditta Gisec Spa ha presentato istanza di riesame con valenza di rinnovo, acquisita al prot. reg. n. 394989 del 21/06/2019;

CHE con nota prot. n. 0389874 del 20/06/2019 (presa in carico dalla scrivente UOD), lo Staff Tecnico Amm.vo Valutazioni Ambientali, a seguito dell'istanza prodotta dalla ditta, ai sensi art.6, comma 9 D.Lgs 152/06, ha deciso di sottoporre l'intervento a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.

CHE con nota, acquisita al prot. reg. n. 242121 del 22/05/2020, la UOD Staff Tecnico Amm.vo Valutazioni Ambientali ha anticipato l'esito della Commissione VIA VAS VI di esclusione del progetto dalla procedura di VIA, e successivamente ha trasmesso il relativo Decreto Dirigenziale n. 78 del 03/06/2020, acquisito al prot. reg. n. 271004 del 10/06/2020

CHE la ditta ha quindi trasmesso l'integrazione alla documentazione, richiesta dalla scrivente UOD, acquisita al protocollo regionale n. 327993 del 13/07/2020.

CHE GISEC Spa ha allegato dichiarazione asseverata del calcolo analitico delle spese istruttorie, conforme a quanto disposto dall'art. 2, del D.M. 24.04.2008, e distinta del versamento effettuato pari ad € 7.250,00

CHE l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", ai sensi della convenzione stipulata con Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, fornisce assistenza tecnica a questa UOD nelle istruttorie delle pratiche di AIA.

CHE la UOD, con avviso prot. reg. n. 351178 del 24/07/2020, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3 del D. Lgs 152/06 e s.m. e i., ha comunicato l'avvio del procedimento di rilascio del rinnovo dell'AIA, in conformità dell'art. 29-quater, comma 4, D.Lgs 152/06 e s.m.i., nei 30 gg. dalla data di pubblicazione dell'avviso, al riguardo non sono pervenute osservazioni scritte da parte di Enti e/o Associazioni.

Preso atto

CHE con nota prot. reg. n. 469612 del 08/10/2020 è stata convocata la prima conferenza di servizi per il giorno 28/10/2020, successivamente rinviata a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria ex DPCM del 18/10/2020 e riconvocata per il 27/11/2020

CHE con nota, acquisita al prot. reg. n. 486211 del 16/10/2020, il Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ha comunicato di non essere titolato al rilascio di parere in quanto l'impianto scarica le proprie acque zenitali in un collettore fognario comunale

La Conferenza di Servizi, nella seduta del 27/11/2020, preliminarmente, fatte le opportune valutazioni ritiene che la modifica prevista nell'istanza in oggetto possa essere considerata "**modifica non sostanziale**" che si integra nel procedimento di riesame.

A seguire si è data lettura dei pareri pervenuti:

- l'ARPAC – Dipartimento provinciale di Caserta, con nota acquisita al prot. reg. n. 564677 del 26/11/2020 e allegata al verbale per formarne parte integrante, ha trasmesso il parere tecnico n. 64/NB/20 nel quale viene rilevata la necessità di significative integrazioni/chiarimenti e vengono previste alcune prescrizioni.
- L'Università della Campania ha trasmesso il rapporto tecnico redatto ed illustrato nel corso della seduta dal Prof. Pasquale Iovino, acquisito al prot. reg. n. 566029 del 27/11/2020 e allegato al verbale per formarne parte integrante, il quale ha rilevato la necessità di diversi chiarimenti ed integrazioni per la documentazione presentata dalla ditta.
- Il Rappresentante del Comune, arch. Punzo, per quanto di competenza esprime parere favorevole.

La Conferenza di Servizi, dopo un'attenta analisi della documentazione, ha rinviato il parere di competenza ritenendo che la documentazione presentata vada riproposta integralmente adeguandola e integrandola con tutte le richieste sopra riportate ed allegate al verbale.

Il Rappresentante della ditta preso atto di quanto richiesto e si è impegnato, chiedendo 60 giorni dalla data di ricezione del verbale, a trasmettere tutta la documentazione aggiornata alla UOD "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Caserta" in 2 copie in formato cartaceo e supporto informatico, e tramite pec agli Enti interessati

La ditta ha trasmesso la documentazione aggiornata, acquisita al prot. reg. n. 56685 del 02/02/2021

Questa UOD ha proceduto a convocare la seduta del 09/03/2021, in cui è stata invitato quale Ente interessato anche l'Ente d'Ambito Caserta, rif. prot. reg. n. 98019 del 22/02/2021, facendo seguito alla disposizione della Direzione Generale prot. reg. n. 75278 del 11/02/2021 "*Partecipazione degli Enti d'Ambito, di cui alla L.R. n. 14/2016 e smi, nei procedimenti di natura ambientale*",.

Con nota acquisita al prot. reg. n. 110173 del 26/02/2021, Gisec Spa ha trasmesso, a tutti gli Enti, una nota tecnica di chiarimento ad integrazione spontanea della documentazione.

Si procede alla lettura dei pareri pervenuti e che si allegano al verbale per formarne parte integrante e sostanziale:

- ✓ l'ARPAC – Dipartimento provinciale di Caserta, con nota acquisita al prot. reg. n. 127989 del 08/03/2021, ha trasmesso il parere tecnico n. 12/AN/21 nel quale viene rilevata la necessità di integrazioni/chiarimenti e vengono previste alcune prescrizioni.

Il Rappresentante dell'Università della Campania procede ad illustrare il rapporto tecnico trasmesso, acquisito al prot. reg. n. 129362 del 09/03/2021 ed allegato al verbale per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale rileva la necessità di diversi chiarimenti ed integrazioni per la documentazione presentata dalla ditta.

La Conferenza di Servizi, dopo un'attenta analisi della documentazione, rinvia il parere di competenza ritenendo che la documentazione presentata vada riproposta integralmente adeguandola e integrandola con tutte le richieste sopra riportate ed allegate al verbale.

L'Ente d'Ambito Caserta, con nota acquisita al prot. reg. n. 137740 del 12/03/2021 che si allega al verbale, ha comunicato che "nelle more dell'approvazione del Piano d'Ambito definitivo si ritiene che questo Ente non possa dare un utile contributo nell'ambito dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento a quelli di iniziativa privata"

Gisec Spa con nota prot. reg. n. 231067 del 29/04/2021 ha trasmesso una richiesta di proroga di 60 giorni, concessa da questa UOD con nota prot. reg. n.240242 del 04/05/2021. In data 09/07/2021 la ditta ha consegnato la documentazione aggiornata, acquisita al prot. reg. n. 364226 in pari data, successivamente integrata con nota prot. reg. n. 389513 del 23/07/2021.

Questa UOD con nota prot. reg. n. 381186 del 20/07/2021 ha convocato la seduta di CDS per il giorno 31/08/2021, successivamente rinviata, su richiesta della Gisec spa, rif. prot. reg. n. 418152 del 12/08/2021, al giorno 21/09/2021

Si procede alla lettura dei pareri pervenuti e che si allegano al verbale per formarne parte integrante e sostanziale:

- ✓ l'ARPAC – Dipartimento provinciale di Caserta, con nota acquisita al prot. reg. n. 461285 del 17/09/2021, ha trasmesso il parere tecnico n. 42/AN/21, ed allegato al verbale per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale viene rilevata la necessità di integrazioni/chiarimenti e vengono previste alcune prescrizioni.

Il Rappresentante dell'Università della Campania procede ad illustrare il rapporto tecnico trasmesso, acquisito al prot. reg. n. 464236 del 21/09/2021 ed allegato al verbale per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale rileva la necessità di alcune integrazioni.

La Conferenza di Servizi, dopo un'attenta analisi della documentazione, rinvia il parere di competenza ritenendo che la documentazione presentata vada riproposta adeguandola e integrandola con tutte le richieste sopra riportate ed allegate al verbale.

Il Rappresentante della ditta prende atto di quanto richiesto e si impegna a trasmettere tutta la documentazione aggiornata alla UOD "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Caserta" in 2 copie in formato cartaceo e tramite pec o supporto informatico agli Enti interessati.

Alla luce di quanto emerso nel corso della seduta, il Presidente dispone che la ditta provveda a trasmettere la documentazione aggiornata con quanto rilevato da ARPAC ed Università entro il 05/10/2021.

Il Rappresentante della ditta si impegna, a trasmettere tutta la documentazione aggiornata entro il 05/10/2021.

Il Presidente precisa che la prossima Conferenza di Servizi è decisoria, pertanto, ammonisce la ditta a fornire tutte le integrazioni richieste più volte dagli Enti e utili alla definizione del procedimento, comunicando nel contempo che nelle more il procedimento è sospeso, Contestualmente viene fissata la prossima seduta di Conferenza di Servizi Decisoria per il giorno 21/10/2021.

Con nota acquisita al prot. reg. n. 490107 del 05/10/2021, Gisec Spa ha trasmesso la documentazione aggiornata.

L'Ente Idrico Campano, con nota acquisita al prot. reg. n. 515908 del 19/10/2021 ed allegata al verbale per formarne parte integrante, ha evidenziato di non poter esprimere il parere di competenza in quanto la mancanza di alcuni dati di portata dello scarico fognario non consente di richiedere il necessario parere tecnico al CODEMAR, concludendo che *"la presenza di una rete fognaria recapitante in impianto di depurazione finale impone alla ditta di scaricare i propri reflui, e nello specifico anche quelli provenienti dall'impianto di lavaggio dei mezzi, nella suddetta rete fognaria, previo idoneo pretrattamento atto a consentire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 Tabella 3 Allegato 5 per le acque reflue scaricate "in pubblica fognatura"*.

Si procede alla lettura dei pareri pervenuti e che si allegano al verbale per formarne parte integrante e sostanziale:

- ✓ l'ARPAC – Dipartimento provinciale di Caserta, con nota acquisita al prot. reg. n. 519806 del 21/10/2021, ha trasmesso il parere tecnico n. 54/AN/21, ed allegato al verbale per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale viene espresso parere favorevole con prescrizioni
- ✓ Il Comune di Santa Maria Capua Vetere, con nota acquisita al prot. reg. n. 520462 del 21/10/2021, ha trasmesso il Nulla Osta per quanto di competenza.

Il Rappresentante dell'Università della Campania procede ad illustrare il rapporto tecnico trasmesso, acquisito al prot. reg. n. 519373 del 20/10/2021 ed allegato al verbale per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale viene espresso parere favorevole.

Il Rappresentante del Comune, riferisce che il settore tecnico sentito anche il consulente ambientale ed in accordo con il Sindaco ha dato un nulla osta favorevole al progetto.

Il Rappresentante della Provincia, per quanto di competenza esprime parere favorevole al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

La CdS, per lo scarico dei reflui, ritiene che la ditta attui la “Soluzione 2” proposta nell’integrazione documentale e nello specifico a quanto riportata nell’Elaborato U, in particolare:

- Modifica limiti allo scarico, passando dall’attuale riferimento del corpo idrico superficiale al limite inerente lo scarico in pubblica fognatura;
- Riattivazione impianto TAR esistente.

La CdS approva la suddetta “Soluzione 2”, pertanto la ditta deve rispettare i valori limite di emissione previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 Tabella 3 Allegato 5 per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura. Inoltre, in merito agli interventi da effettuarsi per la riattivazione impianto TAR esistente, e di conseguenza lo scarico in pubblica fognatura, fermo restando quanto richiesto da EIC, nelle more di richiedere la Scia del Comune ed il nulla osta dell’Ente Idrico Campano, la ditta dovrà trasmettere un cronoprogramma dettagliato e stringente dei tempi di realizzazione dei lavori occorrenti.

Alla luce di quanto sopra ed acquisita la valutazione istruttoria favorevole dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, del parere favorevole con prescrizioni dell’ARPAC Dip. Prov. di Caserta, del parere favorevole del Comune di Santa Maria Capua Vetere, del parere favorevole della Provincia di Caserta, acquisito l’assenso ai sensi dell’art. 14ter comma 7 della L. 241/90 e smi, degli Enti assenti che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito o che non hanno definitivamente espresso parere, sono dichiarati chiusi i lavori della Conferenza dei Servizi con l’espressione del parere favorevole con prescrizioni alla “Istanza di riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale per l’attività Codice IPPC 5.3 lett. b 1 e 2” ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1 del D. Lgs 152/06, presentata dalla società Gisec Spa”, nei termini sopra riportati, SUBORDINANDO l’emissione del provvedimento finale all’acquisizione di n.2 copie cartacee e n. 2 copie su formato elettronico di tutta la documentazione aggiornata con le prescrizioni segnalate dall’Università della Campania e da ARPAC, e con quanto richiesto dall’Ente Idrico Campano, e il cronoprogramma lavori per lo scarico in pubblica fognatura da trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento del presente verbale, alla UOD ed agli Enti partecipanti, e alla validazione della stessa documentazione unitamente al “Piano di Monitoraggio e Controllo” e del “Documento descrittivo e prescrittivo con applicazioni BAT” aggiornati da parte dell’ARPAC e/o della Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Considerato

CHE Gisec Spa ha trasmesso la documentazione aggiornata, acquisita al prot. reg. n. 589308 del 25/11/2021

CHE questa UOD ha richiesto la validazione della documentazione ad ARPAC – Dip. Provinciale di Caserta ed all’Università della Campania con le note prot. reg. n. 600859 e 600852 del 01/12/2021; procedendo ad un successivo sollecito dei pareri con le note prot. reg. n. 58185 e 58204 del 02/02/2022

CHE sia l’ARPAC – Dip. Provinciale di Caserta, con il parere tecnico n. 01/NB/22, acquisito al prot. reg. n. 63575 del 04/02/2022, che l’Università della Campania con il rapporto tecnico acquisito al prot. reg. n. 82020 del 15/02/2022 hanno rilevato che, ai fini della validazione, erano necessarie alcune modifiche;

CHE questa UOD nel trasmettere i suddetti pareri, con nota prot. reg. n. 92467 del 18/02/2022, ha richiesto che la ditta procedesse alle modifiche segnalate; Gisec Spa, in data 07/03/2022 acquisita al prot. reg. n. 122265, ha trasmesso la documentazione aggiornata

CHE questa UOD ha quindi richiesto la validazione finale della documentazione ad ARPAC – Dip. Prov. di Caserta ed all’Università della Campania, con le note prot. reg. n. 127045 e n. 127047 del 08/03/2022

CHE l’Università della Campania, con nota acquisita al prot. reg. n. 158126 del 23/03/2022, ha trasmesso il rapporto in cui “si ritiene che la documentazione possa essere validata”

CHE l'ARPAC – Dip. Prov. di Caserta, con note acquisite al prot. reg. n. 230224 del 02/05/2022 e n. 233172 del 04/05/2022, ha trasmesso i pareri tecnici n. 16/AN/22 e 31/RG/22 in cui è evidenziata la validazione della documentazione

CHE GISEC spa, con nota acquisita al protocollo n. 332960 del 27/06/2022, ha trasmesso, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta, la polizza fidejussoria n. 01.000057972 stipulata con la S2C SPA Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni con validità dal 09/06/2022 al 09/06/2036.

RILEVATO

CHE nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti nella Conferenza di Servizi, a seguito della trasmissione dei relativi verbali, per cui si intendono acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, L.241/90 e s.m.e i;

CHE alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per autorizzare il riesame con valenza di rinnovo, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, titolo III bis e ss.m.m.ii., alla GISEC Spa, con sede legale in via Fulvio Renella 98, Caserta (CE) e installazione in Località Spartimento nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE), rappresentata dal Sig. Elpidio Maisto, in qualità di Gestore individuato dalla stessa Gisec fatte salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti.

VISTO

- a) il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A., contenuta nel D.Lgs. 59/05;
- b) il D.M. 24/04/2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli all'art. 33, c.3 bis, del titolo V del D.Lgs. 152/2006, ss.mm.ii.;
- c) la convenzione stipulata tra la Università della Campania "Luigi Vanvitelli", che fornisce assistenza tecnica a questa U.O.D. nelle istruttorie delle pratiche A.I.A., e la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ora Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali;
- d) il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, vigente dal 11/04/2014 che, da ultimo, ha modificato il titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 che disciplina le A.I.A.;
- e) la L.R. n.14 del 26 maggio 2016;
- f) la L. 241/90 e ss.mm.ii.
- g) la DGRC n. 8 del 15/01/2019 di modifica della n.386 del 20/07/2016
- h) la D.G.R. n. 100 del 01/03/2022 con la quale vengono conferiti gli incarichi dirigenziali;
- i) il D.P.G.R. n. 38 del 24/03/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale per la Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali al dott. Antonello Barretta

Alla stregua del parere istruttorio a firma del prof. Pasquale Iovino incaricata del supporto tecnico-scientifico per conto dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", dell'istruttoria compiuta dal geom. Domenico Mangiacapre e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione con prot. n. 263495 del 19/05/2022 (alla quale è anche allegata la dichiarazione, resa da questi e dal sottoscritto del presente provvedimento dalle quali si prende atto di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il procedimento in oggetto).

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui s'intende interamente trascritto e riportato, di:

Autorizzare per la GISEC Spa in qualità di ente gestore, rappresentata dal Sig. Elpidio Maisto, in qualità di Gestore individuato dalla stessa Gisec, con sede legale in via Fulvio Renella 98, Caserta (CE) e installazione in Località Spartimento nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE), il riesame dell'au-

torizzazione integrata ambientale con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale, descritta in premessa, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, titolo III bis e ss.m.m.ii., rilasciata con Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri n. 294 del 31/12/2009, per l'esercizio dell'attività IPPC 5.3 lett. b 1 e 2, ovvero: recupero e smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 75 Mg al giorno, trattamento *biologico e pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento*

e con le seguenti prescrizioni:

- 1) **di precisare** che la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base del progetto definitivo, comprensivo di tutte le integrazioni e prescrizioni richieste nell'iter procedimentale, presentato dalla Società
- 2) **di vincolare** la presente autorizzazione all'obbligo ed al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni, riportate negli allegati di seguito indicati, riferiti all'ultimo aggiornamento acquisito:
 - Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo.
 - Allegato 2: Scheda E bis Documento Descrittivo e Prescrittivo con applicazioni BAT.
- 3) **di prendere atto** che la Società GISEC Spa è in possesso di certificazione ISO 14001:2015 con scadenza 05/05/2025;
- 4) **di prendere atto** che la Società GISEC Spa ha presentato a questa UOD Autorizzazione Ambientali e Rifiuti, apposita polizza fideiussoria rilasciata dalla società di assicurazione S2C SPA Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni, con firma del procuratore autenticata dal notaio, attestante che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale atto. La polizza ha una validità di **14 anni**, a partire dal 09/06/2022 e fino al 09/06/2036, emessa a favore del Presidente pro tempore della Giunta Regionale della Campania, a garanzia di eventuali danni ambientali che possono derivare dall'esercizio dell'attività, in misura di quanto indicato dall'allegato tecnico alla DGRC n. 8 del 15/01/2019 che ha modificato la D.G.R. 386 del 20 luglio 2016 Parte Quinta – punto 5 con espressa rinuncia al beneficio della prima escussione ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile. Si rende noto altresì alla Società che detta garanzia dovrà essere eventualmente adeguata in relazione all'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 29 sexies, comma 9 septies;
- 5) **di stabilire** che la presente autorizzazione è fissata ai sensi dell'art. 29-octies comma 9, del Dlgs 152/2006;
- 6) **di prendere atto** che in uno al progetto di richiesta di autorizzazione, la Società ha prodotto la "Relazione di Riferimento", come da linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, in quanto il Gestore ha verificato la presenza di sostanze "pertinenti" indicati dal D.M. del 13 novembre 2014, n. 272 (GURI 7 gennaio 2015) che detta le istruzioni operative per i gestori degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale. In particolar modo, per i quantitativi di gasolio sono stati riscontrati superamenti dei valori-soglia utilizzati presso lo Stabilimento di Tritovagliatura e Imballaggio Rifiuti di Santa Maria Capua Vetere (CE). Da tale esito è emersa la necessità di ulteriori verifiche sulle matrici ambientali, con particolare interesse per le sostanze sentinella di inquinamento da gasolio, e sulla tenuta del serbatoio di gasolio. Inoltre, attraverso lo studio delle modalità di stoccaggio del gasolio, delle misure e procedure operative atte ad impedire in concreto la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, delle informazioni relative alla storia del sito, al contesto ambientale, alla caratterizzazione delle matrici ambientali, si è arrivati alla determinazione delle fasi successive della relazione di riferimento;
- 1) **di stabilire** che la presente autorizzazione sarà sottoposta a riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3 lettera a) del D.Lgs. 152/06, alla scadenza indicata nel prece-

dente punto 5; fermo restando l'applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art. 29 decies comma 9, Dlgs. 152/06;

- 2) **di stabilire che** in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 3) **di dare atto che** il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
- 4) **di stabilire che** GISEC trasmetta alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta, all'ARPAC Dipartimento di Caserta ed al Comune di Santa Maria Capua Vetere, le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità, nello stesso riportata;
- 5) **di stabilire che** GISEC, presenti, entro 30 giorni dall'emissione del presente decreto e successivamente ogni anno, una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati;
- 6) **di stabilire che** il Gestore, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ne dia comunicazione all'Autorità Competente entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento o di arresto;
- 7) **di stabilire che** entro il primo bimestre di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta le risultanze del Piano di Monitoraggio, relativi all'anno solare precedente, su formato digitale, con allegata Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DRP 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente anno solare;
- 8) **di stabilire che** GISEC Spa è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, pena la decadenza dell'autorizzazione, determinate secondo il D.M. 6 marzo 2017 n. 58 e s.m.i., come segue:
 - entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista dall'art.29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/06, trasmettendo la relativa quietanza per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
 - entro il 30 gennaio di ciascun anno successivo per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all' UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta ed all'Arpac Dipartimento di Caserta;
- 9) **di stabilire che** l'ARPA Campania effettui i controlli con **cadenza annuale**, nelle more che venga definito il calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art.29-decies, comma 11 bis e 11 ter del Dlgs 46/2014. Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art.29-decies del D.lgs 152/2006, inviandone le risultanze alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Caserta, che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco;